



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА
ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

пр-т Науки, 40, 6 поверх, м. Харків, 61166, тел./факс: +38-057-725-19-00
E-mail: gudpss@kh-consumer.gov.ua, сайт: kh-consumer.gov.ua, код ЄДРПОУ 40324829

№ 4.2/9880
від " 02 " 02 20 18 р.
на № _____
від " 27 " 06 2018 р.

**ДОЗВІЛ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ
ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
НА ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ З ДЖЕРЕЛАМИ
ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ В УСТАНОВАХ УКРАЇНИ**

САНІТАРНИЙ ПАСПОРТ № 69 – 2018

1. Установа ТОВ «Енергосервіс», 61001, м. Харків, пр. Гагаріна, 20, тел. 7320139, E-mail: energoservickharkiv@gmail.com

(повне і скорочене найменування, місцезнаходження, телефон, E-mail)

2. Підрозділ установи (об'єкт), який одержує паспорт лабораторія технічного діагностування та контролю металу ТОВ «Енергосервіс», 61001, м. Харків, пр. Гагаріна, 20, тел. 7320139, E-mail: energoservickharkiv@gmail.com

(найменування, підпорядкованість у структурі установи, місцезнаходження, телефон, E-mail)

3. Посадова особа, відповідальна за радіаційну безпеку в установі (на об'єкті) майстер дільниці дефектоскопії з рентгеногаммаграфування Лаптев С.В., наказ № 3 від 28.07.2017, тел. 7320139, E-mail: energoservickharkiv@gmail.com

(П.І.Б., посада, номер і дата наказу по установі про відповідальність, телефон, E-mail)

4. Дозволяються роботи з джерелами:

Вид і характеристика джерела	Вид і характер робіт	Місце проведення робіт	Обмежувальні умови
1	2	3	4
I. Роботи з відкритими джерелами	Не виконуються	-	-
II. Роботи із закритими джерелами	Не виконуються	-	-

III. Роботи з пристроями, що генерують ІВ:			
- Рентгенівський апарат пересувний РУП 200-5-2, 2 од., зав. № 277, 265, 1978 р.в	Промислова радіографія	м. Харків, пр. Гагаріна, 20 та об'єкти замовників	Проведення робіт при дотриманні правил та умов НРБУ-97, ОСПЗРБУ
- Рентгенівський апарат пересувний РУП 120-5-1, зав. № 75, 1984 р.в			
- Рентгенівський апарат для промислового використання «ERESCO 42 MF2», зав. № 010695-15MF2, 2001 р.в			
- Комплекс рентгенівський переносний для просвічування КРПП-01 «Патріот», 2 од. зав. № 019, 020, 2007 р.в			
- Промисловий рентгенівський імпульсний апарат «МИРА-2Д», зав. № 12030, 1987 р.в			
- Промисловий рентгенівський імпульсний апарат «МИРА-2Д» (тільки блок рентгенівський), 2 од., зав. № 9720, 9723, 1984 р.в			
- Промисловий апарат рентгенівський наносекундний гострофокусний «НОРА» (тільки блок рентгенівський), зав. № 754, 1984 р.в			

5. Санітарний паспорт виданий на підставі довідка від 21.06.2018 Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області

(акта приймання в експлуатацію чи акта обстеження та інших документів із зазначенням номерів і дат, органів нагляду)

6. Санітарний паспорт дійсний до "02" липня 2023 року.

В.о. начальника Головного управління
Держпродспоживслужби в Харківській
області
М.П.



Т.М.Колпакова

Дата видачі Санітарного паспорта "02" липня 2018 року

Виконавець:

Головний спеціаліст відділу безпеки
середовища життєдіяльності Управління
державного нагляду за дотриманням
санітарного законодавства Головного
управління Держпродспоживслужби в
Харківській області Черкасова О.І.
Тел.7250172

E-mail: dses@kh-consumer.gov.ua

(П.І.Б., посада, найменування закладу, телефон,
E-mail)

Виконаний у 2-х примірниках